

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 1 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form	: Stoffblanding
Handelsnavn	: Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil
Produktkode	: 08221888010PRO, 08221888061PRO, 08221888101PRO, 08221888600PRO, 08221888208PRO, 08221888010MP, 08221888061HE, 08221888101HE, 08221888600HE, 08221888208HE
Produktgruppe	: Handelsprodukt
Dokumentnr.	: HONDA-151

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten	
Viktigste brukskategori	: Bruk av forbrukere
Bruk av stoffet/stoffblandingen	: Motorolje

1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Honda Motor Europe Logistics NV N.V.
Langerbruggestraat 104
B 9000 Gent
BELGIUM
T +32 (0)9 250 1211, F +32 (0)9 250 1230
HMEL.SDS@honda-eu.com

Importør

HONDA MOTOR EUROPE LTD.
Cain Road
RG12 1HL BRACKNELL, United Kingdom
United Kingdom
T +441344898000

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	: +32 (0)3 575 0330
Dette telefonnummeret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.	

Land/region	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon	Kommentar
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 591300	

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farlig for vannmiljøet – kronisk fare Ikke klassifisert

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 2 / 16
		Utgave nr : 5.0
		Utgitt dato : 06/12/2024
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Tilleggssetninger	: EUH208 - Inneholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kan gi en allergisk reaksjon.
Barnesikker lukking	: Gjelder ikke
Fareanvisninger som oppfattes ved berøring	: Gjelder ikke

2.3. Andre farer

Andre farer	: Resultater av PBT- og vPvB-vurdering : Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser $\geq 0,1$ % – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII.
-------------	---

Miksturen inneholder et eller flere stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoffer som betegnes for å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

Bestanddel	
Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)	Stoffet inkluderes i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller betegnes for å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Merknader	: Informasjonen som er lagt frem i dette sikkerhetsdatabladet er basert på prøver utført på selve miksturen basisolje, DMSO < 3 % Merknad L: Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt ved bruk av IP 346 «Bestemmelse av polysykliske aromater i ubrukte basesmøreoljer og asfaltenfrie petroleumsfraksjoner — indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid», Institute of Petroleum, London. Denne merknaden får bare anvendelse på visse komplekse oljebaserte stoffer i del 3.
-----------	---

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 3 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

Stoff-navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	CAS-nr: 64742-54-7 EU nr: 265-157-1 Indeks-Nr.: 649-467-00-8 REACH-nr.: 01-2119484627-25-xxxx	10 —< 20	Asp. Tox. 1, H304
Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts	CAS-nr: 722503-68-6 EU nr: 682-816-2	0,1 —< 1	Skin Sens. 1B, H317
Phenol, dodecyl-, branched stoff inkludert i REACH-kandidatlisten (Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)) substans betegnet for å ha hormonforstyrrende egenskaper	CAS-nr: 121158-58-5 EU nr: 310-154-3 Indeks-Nr.: 604-092-00-9 REACH-nr.: 01-2119513207-49-xxxx	0,01 —< 0.25	Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Repr. 1B, H360F Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

Stoff-navn	Produktidentifikator	Spesifikke konsentrasjonsgrenser (%)
Phenol, dodecyl-, branched	CAS-nr: 121158-58-5 EU nr: 310-154-3 Indeks-Nr.: 604-092-00-9 REACH-nr.: 01-2119513207-49-xxxx	(1,5 ≤ C ≤ 100) Repr. 1B; H360

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ytterligere råd	: Førstehjelpspersonell: sørg for deres egne beskyttelse!. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Gi aldri noe i munnen på en ubevist person. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Innånding	: Flytt den rammede ut i frisk luft; hold varm og i ro. Søk legehjelp ved ubehag.
Kontakt med huden	: Får man stoff på huden, fjernes tilsølte klær straks og vaskes straks med rikelige mengder vann og såpe. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
Kontakt med øynene	: Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.
Svelger	: Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Skyll munnen. Drikk 1 eller 2 glass vann. Søk legehjelp umiddelbart.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding	: Ingen skadelige effekter forventes.
Kontakt med huden	: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Følgende symptomer kan opptre: irritasjon (kløe, rødme, blæredannelse).

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 4 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

Kontakt med øynene : Antas ikke å være spesielt farlig for øynene under vanlige bruksforhold.
Svelging : Kan forårsake irritasjon av fordøyelsessystemet, kvalme, oppkast og diaré.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler : Vannspray, Alkoholresistent skum, Karbondioksid, Tørrslukkemiddel. Tørr sand .
Uegnet slukningsmiddel : Sterk vannstråle .

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesifikke farer : Ikke antennelig. Fare for sprengning ved oppvarming, ved økning av det indre trykket.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Brenning frembringer illeluktende og giftig røyk. Karbonoksider (CO, CO₂). Andre giftige gasser.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner : Bring personalet til et sikkert sted. Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking: Ventilasjonssuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes. Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

For personell som ikke er nødpersonell : Hold unødvendig personale unna. Unngå opphold på le-siden. Sørg for riktig ventilasjon. Bruk anbefalt personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Pust ikke inn damper. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Det utspilte produktet kan være farlig glatt.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

For nødhjelpspersonell : Sørg for at prosedyrer og opplæring for nødsdekontaminering og -destruksjon er på plass. Henvisning til andre avsnitt 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 5 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Sperr av. Absorber utspilt væske i et materiale som sand, jord, vermikulitt eller kalkmel. Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres. Utlevering til registrert renovasjonsfirma. Rengjøringsmetoder - søl over store områder : Samle opp store mengder utspilt produkt ved pumping (bruk en eksplosjonssikker pumpe eller en håndpumpe). Evaluering av vannforurensning : Fjern fra vannoverflaten (f.eks. avfett, sug opp).

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes . Se punkt 13 angående eliminering av rengjøringsavfall.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for riktig ventilasjon. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Damp/aerosol skal ikke innåndes. Må ikke blandes med Uforenlige materialer, Se avsnitt 10 om inkompatible materialer. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Hygieniske forhåndsregler : Behold en god industriell hygiene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hendene straks etter håndtering av produktet. Adskill arbeidsklær fra hverdagsklær. Ta av tilskitne klær og sko.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Må ikke lagres nær eller sammen med de inkompatible materialene som er oppført i avsnitt 10. Utstyret skal være ordentlig jodet. Oppbevares innelåst. Beskyttes mot fuktighet.

Uforenlige materialer : Sterke syrer og oksyderende midler. Sterke alkalier.

Varme og antennelseskilder : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys.

Spesielle regler for emballasjen : Åpnede beholdere skal lukkes omhyggelig igjen og oppbevares i stående stilling for å unngå lekkasje. Opbevar i beholdere som er skikkelig merket.

Innpakningsmaterialer : Må ikke gjennomhulles eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke brenn opp tomme fat eller kutt dem med loddelampe.

Tyskland

Tysk oppbevarings klassifisering (LGK) : LGK 10 - Brennbare væsker

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

For ytterligere informasjon, se seksjon 1.

HONDA	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 6 / 16
		Utgave nr : 5.0
		Utgitt dato : 06/12/2024
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	
EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL)	
Mineralolje (mist) TLV-STEL (mg/m ³)	3 (se) 10 (be, gb) / TLV-TWA (mg/m ³) : 1 (se, no) 5 (be, nl, gb, fr, de, fi, dk)

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
Latvia - Grenser for arbeidseksponering	
Lokalt navn	Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta
Merknad	Carc. 1B; Muta. 1B
Regelverksreferanse	Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 803 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 190).

8.1.2. Anbefalte overvåkningsprosedyrer

Overvåkningsmetoder	
Overvåkningsmetoder	Konsentrasjonsmåling i luften. Personluftkontroll.

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ytterligere informasjon : Konsentrasjonsmåling i luften. Personluftkontroll

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

Teknisk(e) mål	: Sørg for riktig ventilasjon. Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom. Produkter for øyeblikkelig skylling av øyne og sikkerhetsdusjer bør være nært tilgjengelig der hvor det er fare for eksponering for farlige stoffer. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Organisasjonelle tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering : Henvvisning til andre avsnitt 7.
Personlig verneutstyr	: Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidssstedet.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 7 / 16
		Utgave nr : 5.0
		Utgitt dato : 06/12/2024
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Erstatter : 01/09/2022 HONDA-151

Håndvern	: Langtidsutsettelse. Ved sprøytekontakt: Egnet material: NBR (Nitrilgummi). Tykkelse : $\geq 0,38$ mm. Gjennombruddstid: ≥ 480 min. Ved valg av bestemte hansker til et bestemt formål og tidspunkt i et arbeidsområde må det også tas hensyn til andre faktorer på arbeidssstedet, for eksempel (men ikke begrenset til): andre kjemikalier som kanskje brukes, fysiske krav (beskyttelse mot kutt/perforering, dyktighet, termisk beskyttelse) og instruksjonene/spesifikasjonene fra leverandørene av hanskene.
Øyebeskyttelse	: Ved sprøytekontakt: Vernebriller med sideskjermer (EN166). visir
Kroppsvern	: Bruk egnede verneklær .
Åndedrettsvern	: Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern. helmaske (DIN EN 136). Halvmaske (EN 140). Filterttype: AP. (EN141). Damp/aerosol skal ikke innåndes
Beskyttelse mot termiske farer	: Ikke påkrevet ved normale bruksforhold. Bruk dedikert utstyr.
Begrensning og overvåkning av miljøeksposeringer	: Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Er i samsvar med gjeldende lovgivning om miljøbeskyttelse.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	: Væske
Farge	: ravlignende.
Lukt	: karakteristisk.
Lukterskel	: Ingen data tilgjengelige
Smelte- / frysepunkt	: Ikke tilgjengelig
Frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt/kokeområde, start	: Ingen data tilgjengelige
Brannfarlighet	: Ikke antennelig
Eksplorative egenskaper	: Gjelder ikke. Det kreves ingen test, da det ikke finnes noen kjemiske grupper i molekylet som en kan assosiere med eksplorative egenskaper.
Brannfarlige egenskaper	: Gjelder ikke. Klassifiseringsprosedyren trenger ikke brukes fordi det ikke finnes kjemiske grupper tilstede i molekylet som er forbundet med oksiderende egenskaper.
Nedre eksplosjonsgrense	: Ikke tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: Ikke tilgjengelig
Flammepunkt	: > 200 °C (COC)
Selvantennelsestemperatur	: $200 - 410$ °C (anslått verdi)
Nedbrytningstemperatur	: Ingen data tilgjengelige
pH	: Ingen data tilgjengelige
Kinetisk viskositet	: $66 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
Løselighet	: Vann: ikke oppløselig
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)	: Ikke tilgjengelig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelige
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelige
Damptrykk ved 50°C	: Ikke tilgjengelig
Massetetthet	: $0,87 \text{ g/cm}^3$ (15°C)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 8 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

Relativ tetthet : Ikke tilgjengelig
 Damp tetthet : Ingen data tilgjengelige
 Partikkels karakteristikk : Gjelder ikke

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Eksplosjonsgrenser : 1 – 7 %

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Andre egenskaper : Flytepunkt/stivnepunkt : -21°C

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen under normale forhold. Henvisning til andre avsnitt: 10.4 & 10.5.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen under vanlig bearbeidelse. Farlig polymerisasjon forekommer ikke.

10.4. Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Beskyttes mot fuktighet. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Sterke syrer. Sterke alkalier. Henvisning til andre avsnitt 7.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Henvisning til andre avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
 Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
 Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

LD50/oralt/rotte	> 15 g/kg (Source: EPA_HP.V)
LD50 oralt	> 15 g/kg

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 9 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
LD50/dermalt/kanin	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)

Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)	
LD50/oralt/rotte	2100 mg/kg kroppsvekt
LD50/dermalt/kanin	15000 mg/kg (Source: ECHA_API)

Hudetsing/hudirritasjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) pH: Ingen data tilgjengelige
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) pH: Ingen data tilgjengelige
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Kreftframkallende egenskaper	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Giftighet for reproduksjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
STOT – gjentatt eksponering	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	
Kinetisk viskositet	66 mm ² /s (40 °C)

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper	: Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605
---	---

Bestanddel	
Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)	Dette stoffet er hormonforstyrrende

11.2.2. Andre opplysninger

Andre opplysninger	: Symptomer i sammenheng med de fysikalske, kjemiske og toksikologiske egenskapene, Henvisning til andre avsnitt 4.2
--------------------	--

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 10 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Egenskaper som påvirker omgivelsene	: På grunnlag av testdata. Ikke klassifisert (CLP).
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)	: Ikke klassifisert
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk)	: Ikke klassifisert.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

LC50 - Fisk [1]	> 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID)
EC50 - Krepssdyr [1]	> 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)

LC50 - Fisk [1]	40 mg/l Pimephales promelas
EC50 - Krepssdyr [1]	0,037 mg/l Daphnia magna (Kjempedafnie)
EC50 72h - Alger [1]	0,36 mg/l Scenedesmus subspicatus

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil

Persistens og nedbrytbarhet	Ingen informasjon tilgjengelig.
-----------------------------	---------------------------------

12.3. Bioakkumuleringsevne

Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	Ingen data tilgjengelige
Bioakkumuleringsevne	Ingen informasjon tilgjengelig.

Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)

BCF - Fisk [1]	(289 dimensionless (edible fraction))
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	7,14

12.4. Mobilitet i jord

Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil

Mobilitet i jord	Ingen informasjon tilgjengelig
Økologi - jord/mark	Ingen informasjon tilgjengelig.

HONDA	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 11 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	
Resultater av PBT-vurdering	Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser $\geq 0,1$ % – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper

: Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605.

Bestanddel	
Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)	Dette stoffet er hormonforstyrrende

12.7. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon

: Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje

: Håndter med varsomhet. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering . Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Impregnerte emner deponeres i henhold til gjeldende regelverk. Henvend deg til framstiller eller leverandør for informasjon om gjenvinning. Samle sammen og deponer avfallsprodukter til et autorisert deponeringssted.

Ytterligere informasjon

: Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet. Bruk aldri trykk for å tømme beholderen. Tomme beholdere bør sendes til disponering hos lokale resirkulasjonsfirmaer.

Europeisk avfallskatalog (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

: Avfallskoder skal tildeles av brukeren, helst i kommunikasjon med relevante avfallsmyndigheter

De følgende avfallskodene er kun forslag:

13 02 05* - mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer eller ID-nummer				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
14.2. FN-forsendelsesnavn				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
14.3. Transportfareklasse(r)				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
14.4. Emballasjegruppe				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 12 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Miljøfarer				
Gjelder ikke	Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei
Gjelder ikke				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Særlige forsiktighetsregler ved bruk : Ikke anvendelig

- Veitransport

Gjelder ikke

- Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

- Luftfart

Ingen data tilgjengelige

- Vannveistransport

Ingen data tilgjengelige

- Jernbanetransport

Ingen data tilgjengelige

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Kode: IBC : Ikke anvendelig.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Dette Sikkerhetsdatablad har blitt :Gjelder ikke.
utarbeidet i henhold til polsk lovgivning.

REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII)		
Referansekode	Gyldig på	Oppføringstittel eller beskrivelse
3(b)	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic ; Phenol, dodecyl-, branched	Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10
3(c)	Phenol, dodecyl-, branched	Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 13 / 16
		Utgave nr : 5.0
		Utgitt dato : 06/12/2024
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Erstatter : 01/09/2022 HONDA-151

EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII)		
Referansekode	Gyldig på	Oppføringstittel eller beskrivelse
30.	Phenol, dodecyl-, branched	Stoffer som er oppført i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 og som er klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 1A eller 1B (tabell 3.1) eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2 (tabell 3.2) og oppført som følger: Reproduksjonstoksisk stoff i kategori 1A, skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på utviklingen, (tabell 3.1), eller reproduksjonstoksisk stoff i kategori 1 med R60 (Kan skade forplantningsevnen) eller R61 (Kan gi fosterskader) (tabell 3.2), oppført i tillegg 5 Reproduksjonstoksisk stoff i kategori 1B, skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på utviklingen (tabell 3.1), eller reproduksjonstoksisk stoff i kategori 2 med R60 (Kan skade fruktbarheten) eller R61 (Kan gi fosterskader) (tabell 3.2), oppført i tillegg 6

REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder stoffer oppført på REACH-kandidatlisten i konsentrasjoner $\geq 0,1$ % eller SCL: Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) (EC 310-154-3, CAS 121158-58-5)

PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

Ozon-forordning (EU 1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

Forordning om tosidig bruk (428/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 428/2009, den 5. mai 2009, om det å organisere et felles regulatorisk system for kontroll av eksport, overføring, formidling og frakt av produkter med tosidig bruk.

Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

Vaskemiddelforordningen (648/2004/EF): Merking av innhold

15.1.2. Nasjonale forskrifter

HONDA	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 14 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

Frankrike

Installations classées			
No ICPE	Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
na	Not Applicable	na	na

Tyskland

Risiko klassifisering I henhold til VbF : Gjelder ikke.
 Vannfare-klasse (WGK) : WGK 1, svakt farlig for vann (Klassifisering i henhold til AwSV, Bilag 1).
 Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV) : Er ikke underlagt Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV)
 Tekniske instruksjoner om luftkvalitetskontroll (TA Luft) : Organiske stoffer.

Nederland

Waterbezwaarlijkheid : B (5) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
 SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av bestanddelene er oppført på listen
 SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Phenol, dodecyl-, branched er oppført på listen
 SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

Danmark

Danske nasjonale forskrifter (ytterligere) : Gjelder ikke

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Gjelder ikke

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:

1.1	Handelsnavn/betegnelse	Endret	
1.1	Produktkode	Tilføyet	
3	Sammensetning	Endret	
3.1	Merknader	Tilføyet	
7.2	Uforenlige materialer	Tilføyet	
8.2	Håndvern	Endret	
9	Lukt	Endret	
9	Farge	Endret	
9	pH	Tilføyet	
9	Kokepunkt/kokeområde, start	Endret	
9	Flammepunkt	Endret	
9	Massetetthet	Endret	
9	Kinetisk viskositet	Endret	
10.5	Uforenlige materialer	Endret	
15.1	Tysk oppbevaringsklassifisering (LGK)	Tilføyet	
16	Andre opplysninger	Endret	

Forkortelser og akronymer:

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 15 / 16
		Utgave nr : 5.0
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Utgitt dato : 06/12/2024
		Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

	ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier ADR = Europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods CLP = Forordning om klassifisering, merking og emballering i henhold til 1272/2008/EU IATA = Internasjonal organisasjon for flyselskaper IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (forskrifter om transport av farlig gods til sjøs) LEL = Nedre eksplosive grense / eksplosjonsgrense UEL = Øvre eksplosive grense / eksplosjonsgrense REACH = Registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
	TLV = Terskelgrenser
	TWA = tidsmålt gjennomsnitt
	STEL = Kort tids utsettelsesgrenser
	EC50 = Median for effektiv konsentrasjon
	LC50 = Dødelig konsentrasjon for 50% av individene
	LD50 = Dødelig dose for 50% av individene
	NA = Gjelder ikke
	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (PBT).
	veldig Persistent, veldig Bioakkumulerende (vPvB).
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Kilder av nøkkeldata som brukes for å
komplilere databladet

: Supplier sds Details of the supplier:ENEOS Netherlands B.V (REVISION DATE:
07/10/2024). Navn : HONDA 10W/30MA. ECHA (Det europeiske
kjemikaliebyrået).

Råd om opplæring

: Opplæring av personalet i god praksis.

Andre opplysninger

: Plassering - Evalueringsmetode: Beregningsmetode i CLP (Artikkel 9).
Vurdering av fysisk-kjemisk farer: Den gitte informasjonen er basert på prøver
på selve blandingen.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Aquatic Acute 1	Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 1
Aquatic Chronic Ikke klassifisert	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare Ikke klassifisert
Asp. Tox. 1	Aspirasjonsfare, Kategori 1
EUH208	Inneholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kan gi en allergisk reaksjon
Eye Dam. 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H360	Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.
H360F	Kan skade forplantningsevnen.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Repr. 1B	Reproduksjonstoksisitet, Kategori 1B
Skin Corr. 1C	Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1C
Skin Sens. 1B	Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1B

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 16 / 16
		Utgave nr : 5.0
		Utgitt dato : 06/12/2024
	Pro Honda 4-stroke 10W-30 SJ Engine oil	Erstatter : 01/09/2022
		HONDA-151

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

ANSVARSRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvert ansvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arket gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt.